Installation:

- Am Besten ein eigenes Directory (z.B.: DAPRUEF) anlegen.
- Die beiden Dateien da.exe und da2.par in Ihr Directory auf der Platte kopieren. Eine Verknüpfung kann natürlich auf Ihre Arbeitsoberfläche kopiert werden.

Durchführung der Diskettenprüfung:

- Doppelklick auf den Icon auf Ihrer Arbeitsoberfläche oder
 - Wechseln in Ihr Directory (z.B.: DAPRUEF).
 - Dort Doppelklick auf dem Programm-Aufruf: da.exe
- = Es wird folgender Bildschirm angezeigt:

Abrechnender Arzt: V-Nummer und Name des Arztes (für den Ausdruck),
 Fach/Ort: Kürzel des Fachgebiets und Ort
 (wichtig bei Radiologen = RAD, da dann andere Prüfung!)
 Dateiname: Pfad und Name der zu prüfenden Datei
 (kann auch über Button ... gesucht werden),
 Hauptverbandsnummer: Hauptverbandsnummer Arztes,
 Abrechnungsquartal: in der Form JJJJQQ (z.B. 200602 für 2. Quartal 1006)

Aktuelle Version (unter Button Info) = 4.2

Durch Drücken des Buttons „Prüfen“ wird die Prüfung durchgeführt!

Das Programm zeigt die Fehler direkt am Bildschirm an.

Es erstellt auch einige Zwischenfiles (ZW*.DAT) und zeigt eine Auswahl an, ob diese Informationen gedruckt werden sollen. Bei Ja druckt es folgende Druckausgaben (max. Breite = 80 Stellen) aus:

- Kontrollliste Diskette (Entspricht Ihrem Deckblatt und sollte im Inhalt mit diesem übereinstimmen!)
- Positions-Aufstellung (Anzahl je Positionsnummer aller auf Diskette abgerechneten Positionen. Mus mit Ihrem Ausdruck inhaltlich übereinstimmen!)
- Fehlerhinweise (Nur wenn die Disketten-Daten fehlerhaft sind. Die Hinweise sprechen für sich. Sie sind im folgenden je Hinweis-Nummer Fnn oder Wnn ausführlich erläutert!)

Fehlerbeschreibung:

Der Ausdruck der Fehlerhinweise ist wie folgt aufgebaut:

Je Fehler werden eine oder mehrere Zeilen ausgedruckt mit dem Inhalt:

Satz: gibt an, der wievielte Satz auf der Diskette den Fehler verursacht hat. Wichtiger Hinweis für Programmierer!

Schein: gibt die Scheinnummer an, welche den Fehler verursacht hat. Unter dieser Scheinnummer kann in der Abrechnungs-Detailliste nachgeschaut werden!

Bei Fehlern welche auf einen ungültigen Feldinhalt bei sonst korrekten Scheinen hinweisen wird zusätzlich der Patienten-Name und die Sozialversicherungsnummer des Patienten (SV-Nr.) angegeben.

Diese Fehler können meist vom Arzt selbst korrigiert werden.

Beschreibung der Fehler:**F01 Satzart 00 (Arzt-Daten) fehlt oder nicht als erstes!**

Grund: Die Diskette muss als ersten Satz eine Satzart 00 mit Datei über den abrechnenden Arzt (HV-Nr., Quartal und Arzt-Name, etc.) enthalten. Dieser Satz fehlt oder liegt nicht an der ersten Stelle!

Aktion: Programmierer verständigen!

F02 Satzart falsch: nn --> nur 00, 01, 02, 03, 06, 99 erlaubt!

Grund: Die Diskette enthält eine ungültige Satzart!

Aktion: Programmierer verständigen!

F03 Satznummer: nnnnn zur vorhergehenden Nr.: nnnnn falsch

Grund: Alle Sätze auf der Diskette müssen von 00000 beginnend mit einer fortlaufenden Satznummer versehen sein. Diese Satznummer stimmt nicht.

Aktion: Programmierer verständigen!

F04 Satznummer in Satzart 0 (Arzt-Daten) ist nicht 00000

Grund: Die Satzart 0 muss als Satznummer immer 00000 enthalten. Dies ist hier nicht der Fall.

Aktion: Programmierer verständigen!

F05 HV-Nr. in Satzart 0: nnnnnn abweichend von Eingabe: nnnnnn

Grund: Die in Satzart 0 auf der Diskette angegebene HV-Nr. stimmt mit der beim Programmaufruf eingegebenen nicht überein!

Aktion: Prüfen ob die richtige HV-Nr. eingegeben wurde?
Wenn die HV-Nr. falsch eingegeben wurde, dann das Prüfprogramm neu starten mit der richtigen HV-Nr.!
Wenn die HV-Nr. richtig war, dann ist die Diskette falsch = Programmierer verständigen.

F06 Jahr/Quartal der Abr. in Satzart 0: jjjj/qq abweichend von Eingabe: jjjj/qq

Grund: Das Jahr/Quartal lt. Satzart 0 stimmt mit der Eingabe beim Programmaufruf nicht überein!

Aktion: Prüfen ob Eingabe falsch war --> neu starten, oder falsche Diskette (Eingabedatei) aus altem Quartal? = neu durchführen mit richtiger Diskette (Eingabedatei)
Wenn beides richtig war und trotzdem diese Fehlermeldung kommt = Programmierer verständigen.

F07 Abrechnungsstelle ist nicht 19 (VGKK): nn

Grund: Für die Diskettenabrechnung in Vorarlberg muss die Abrechnungsstelle immer 19 (VGKK) lauten!

Aktion: Programmierer verständigen.

F08 Bundesland ist nicht 9 (Vlbg.), sondern: n

Grund: Für die Diskettenabrechnung in Vorarlberg muss das Bundesland immer 9 (Vorarlberg) lauten!

Aktion: Programmierer verständigen.

F09 Disketten-Nummer in Satzart 00 ist nicht 01, sondern: nn

Grund: Für die Diskettenabrechnung in Vorarlberg sind keine Folgedisketten erlaubt, die Diskettennummer darf daher nur 01 sein!

Aktion: Programmierer verständigen.

F10 Satzart 00 (Arzt-Daten) nicht als erstes oder mehrfach!

Grund: Auf der Diskette darf nur eine Satzart 00 sein und diese muß der erste Satz auf der Diskette sein. Dies ist hier nicht der Fall!

Aktion: Programmierer verständigen.

F11 Satzart 01 (Versich.-Daten) bei Schein: nnnn ohne Satzart 03!

Grund: Für die angegebene Scheinnummer ist auf der Diskette keine Satzart 03 (enthält Diagnosen und Leistungen) vorhanden!

Aktion: Programmierer verständigen!

W12 Satzart 01 (Versicherten-Daten) bei Schein: nnnn ohne Diagnosen!

Achtung:

Wird RAD als Fach übergeben erscheint diese Fehlermeldung nicht!

Grund: Für die angegebene Scheinnummer sind auf der Diskette keine Diagnosen vorhanden!
Siehe auch W14!

Aktion: Ev. Diagnose nachtragen oder keine Aktion erforderlich.

W13 Versicherungsträger falsch: nn

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 01 (Versich.-Daten) mit einem ungültigen Versicherungsträger. Siehe auch F46!

Gültige Versicherungsträger:	VGKK-Scheine	19
	GKK anderer Bundesländer:	
	- Wien	11
	- Niederösterreich	12
	- Burgenland	13
	- Oberösterreich	14
	- Steiermark	15
	- Kärnten	16
	- Salzburg	17
	- Tirol	18
	Österr.Fremdkassen nicht GKK:	
	- Austria Tabak	21
	- Verkehrsbetriebe	22
	- Semperit	23
	- Mondi Business Paper	24
	- Voestalpine Bahnsysteme	25
	- Werk Zeltweg	26
	- Werk Kindberg	27
	- Werk Kapfenberg	28
	- Krankenfürsorgeanstalten	2A bis 9A
	- sonstige	91
	SVB (SV der Bauern)	50
	Deutsche Grenzgänger	92
	EWV-Urlauber	93
	Fürsorge	94
	zuget. Kriegsbeschädigte	95
	VAEB	96
	(nur im Kl. Walsertal)	

Aktion: Beim entspr. Patienten eine gültige Versicherung anlegen!

W14 Satzart 01 (Versicherten-Daten) bei Schein: nnnnn ohne Leistungen!

Achtung: Wird RAD als Fach übergeben erscheint diese Fehlermeldung nicht!

Grund: Für die angegebene Scheinnummer sind auf der Diskette keine Leistungen vorhanden! Siehe auch W12!

Aktion: Ev. Leistungen nachtragen oder keine Aktion erforderlich.

W15 Scheinart falsch: n

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 01 (Versicherten-Daten) mit einer ungültigen Scheinart.

Gültige Scheinarten sind:	Krankenschein	1
	Überweisungsschein	2
	Erste-Hilfe-Schein	3
	Vertretungsschein	4
	Sonntagsdienstschein	5
	Vorsorgeuntersuchungsschein	6

Aktion: Scheinart beim entspr. Patienten berichtigen und die Abrechnung neu durchführen. Ev. auf der Detailliste bei der Scheinnummer manuell ausbessern.

W16 Geschlecht Versicherter: n falsch, nicht 1 oder 2!

Grund: Der Code für das Geschlecht des Versicherten ist falsch.

Gültige Codes sind: 1 = männlich,
2 = weiblich.

Siehe auch F48!

Aktion: Code für das Geschlecht beim entsprechenden Patienten berichtigen und die Abrechnung neu durchführen.

W17 Vers.Kategorie bei VT nn: nn falsch, muss

31,33,34,41,47,49,56,57,63-71,73,75-80,82-86,88,90-95,98-99 sein!

Grund: Der Versicherungsträger ist 92 od. 93 (EWR-Urlauber). In diesen Fällen muss als Vers. Kategorie der entsprechende Staatencode übergeben werden. Das ist hier nicht der Fall! Zu den gültigen Staatencodes siehe "Diskettenabrechnung Detailinformation"!

Aktion: Im Abrechnungsprogramm den entsprechenden Staatencode eingeben, und die Abrechnung neu durchführen.

W17 Vers.Kategorie: nn falsch, muß 1, 5, 7, 25, 26 sein!

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 01 (Versicherter-Daten) mit einer ungültigen Versichertenkategorie!

Siehe auch F49!

Die Versichertenkategorie entspricht der Angabe auf der Vorderseite des Krankenscheins und kann nur folgende Ziffern haben:

Arbeiter und Angestellte:	Erwerbstätig	1
	(1 enthält die bisherigen Nummern 1, 2, 3, 4, 8!)	
	Pensionist	5
	(5 enthält die bisherigen Nummern 5 und 6!)	
Kriegshinterbliebene:		7
MUKI-Nichtversicherte:		25
GU-Nichtversicherte:		26

Aktion: Im Patientenstamm die Versichertenkategorie berichtigen und die Abrechnung neu durchführen. Ev. auf der Detailliste manuell ausbessern.

F18 Sv-Nr. Versicherter: nnnnttmmjj falsch, nicht numerisch!

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 01 (Versich.-Daten) mit einer ungültigen Versicherungsnummer.

Die Versicherungsnummer ist immer 10-stellig und enthält in den 4 ersten Stellen eine lfd.Nr. und dahinter das Geburtsdatum in der Form: ttmmjj!

Aktion: Versicherungsnummer beim entspr. Patienten berichtigen und die Abrechnung neu durchführen. Ev. auf der Detailliste manuell ausbessern.

W18 Sv-Nr. Versicherter: nnnnttmmjj falsch lt. Prüfziffer!

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 01 (Versich.-Daten) mit einer ungültigen Versicherungsnummer lt. der Prüfzifferrechnung.

ACHTUNG: Beim Stecken der eCard muss die SV-Nr. lt. eCard in die Abrechnung übernommen werden. Diese entspricht immer der Prüfzifferrechnung. Die hier gespeicherte SV-Nummer kann also nicht einer eCard entsprechen!

Aktion: Versicherungsnummer beim entspr. Patienten berichtigen und die Abrechnung neu durchführen. Ev. auf der Detailliste manuell ausbessern.

F19 Schein-Nummer: xxxxxx falsch, nicht numerisch!

F19 Schein-Nummer: xxxxxx kleiner/gleich vorhergehender: xxxxxx

Grund: Entweder ist die Schein-Nummer nicht numerisch oder sie ist doppelt oder befindet sich auf der Diskette in der falschen Reihenfolge!

Aktion: Programmierer verständigen.

W20 Familienname Versicherter leer!

Grund: Eine Satzart 01 (Versicherten-Daten) enthält keinen Familiennamen des Versicherten.

Aktion: Familiennamen in den entspr. Stammdaten nachtragen und Abrechnung wiederholen. Ev. auf Detailliste manuell nachtragen.

W21 Vorname Versicherter leer!

Grund: Eine Satzart 01 (Versicherten-Daten) enthält keinen Vornamen des Versicherten.

Aktion: Vornamen in den entspr. Stammdaten nachtragen und Abrechnung wiederholen. Ev. auf Detailliste manuell nachtragen.

W22 HV-Nr. zuw. Arzt: nnnnnn bei Scheinart: x ungültig!

alt: Wenn Scheinart 1/6 ist (Krankenschein/Vorsorgeuntersuchungsschein) muss die HV-Nr. zuw. Arzt 000000 sein!

Grund: Wenn Scheinart 1 ist (Krankenschein) muss die HV-Nr. zuw. Arzt 000000 sein! (Änderung lt. Wunsch DK vom 09.03.2006)

Aktion: Entweder Scheinart berichtigen, wenn diese 1 sein sollte, oder die HV-Nr. auf 000000 ändern. Dann Abrechnung wiederholen.

W23 HV-Nr. zuw. Arzt: nnnnnn bei Scheinart: x ungültig!

Grund: Wenn Scheinart 2 ist (Überweisung) muss eine gültige HV-Nr. zuw. Arzt vorhanden sein! Bei Vorarlberger Ärzten muss die entspr. HV-Nummer eingetragen sein. Bei Spitälern etc. beginnt die Nummer jeweils mit 008nnn, bei Überweisungen aus anderen Bundesländern ist die Nummer 009999 zu verwenden!
(Änderung vom 26.01.2006 - Scheinart 4 kann ohne HV-Nr. zuw. geliefert werden!)

Aktion: Entweder Scheinart berichtigen, wenn diese nicht 2/4 sein sollte, oder die HV-Nr. korrekt eingeben. Dann die Abrechnung wiederholen.

W24 HV-Nr. zuw. Arzt: nnnnnn falsch, nicht numerisch!

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 01 (Versich.-Daten) mit der Hauptverbandsnummer des zuweisenden Arztes welche nicht numerische Zeichen enthält!

Aktion: Hauptverbandsnummer des zuweisenden Arztes beim entspr. Patienten berichtigen (darf nur Ziffern enthalten) und die Abrechnung neu durchführen. Ev. auf der Detailliste bei der Scheinnummer manuell ausbessern.

W25 DVR-Nr. ist nicht numerisch, sondern: xxxxxxxx

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 00 (Arzt-Daten) mit einer nicht numerischer DVR-Nummer. Die DVR-Nummer muss für jede Datenverarbeitung beim Datenverarbeitungsregister beantragt werden und ist sowohl auf der Detailliste als auch Diskette anzuführen.

Aktion: DVR-Nummer wird meist bei den Ordinationsdaten des abrechnenden Arztes angeführt. Wenn unklar Programmierer verständigen.

F26 Behandlungsbeginn Jahr: nn ungültig!

Grund: Bei VGKK-Scheinen muss der Behandlungsbeginn innerhalb des Abrechnungsquartals liegen, da nur Scheine des lfd. Quartals auf der Diskette abgerechnet werden können. Bei Fremdkassen muss der Behandlungsbeginn gleich oder ev. kleiner als das Abrechnungsquartal sein.

Aktion: Schein aus falschem Quartal ev. aus der Abrechnung herausnehmen, oder Datum des Behandlungsbeginns berichtigen. Dann Abrechnung wiederholen.

F27 Positionsnummer: nnnnnn ungültig!

Grund: Ein Datenblock L (Leistungsdaten) enthält eine ungültige Positionsnummer! Die Positionsnummern müssen numerisch und dürfen maximal 4-stellig sein!

Aktion: Positionsnummer beim entspr. Schein korrigieren und Abrechnung wiederholen.

F28 Anzahl der Position: nnnn ungültig!

Grund: Ein Datenblock L (Leistungsdaten) enthält eine ungültige Zahl im Feld Anzahl! Das Feld Anzahl muß numerisch sein und darf nur Nummern zwischen 01 und 99 enthalten!

Aktion: Feld Anzahl beim entspr. Schein korrigieren und Abrechnung wiederholen.

**F29 Fehler in den ersten 15 Stellen: nnnnnnnnnnnnnnn zu:
nnnnnnnnnnnnnnnn**

Grund: Die ersten 15 Stellen aller Sätze enthalten jeweils die Felder Abrechnungsstelle/Bundesland/HV-Nr. des abrechnenden Arztes/Abrechnungs-Jahr und -Quartal. Sie müssen bei sämtlichen Sätzen auf der Diskette identisch sein! Dies ist hier nicht der Fall.

Aktion: Programmierer verständigen.

W30 Familienname Angehöriger leer!

Grund: Eine Satzart 02 (Angehörigen-Daten) enthält keinen Familiennamen des Angehörigen.

Aktion: Familiennamen in den entspr. Stammdaten nachtragen und Abrechnung wiederholen. Ev. auf Detailliste manuell nachtragen.

W31 Vorname Angehöriger leer!

Grund: Eine Satzart 02 (Angehörigen-Daten) enthält keinen Vornamen des Angehörigen.

Aktion: Vornamen in den entspr. Stammdaten nachtragen und Abrechnung wiederholen. Ev. auf Detailliste manuell nachtragen.

F32 Behandlungsbeginn Monat: nn ungültig im Abrechnungsquartal!**F32 Diagnose-Datum Monat: nn ungültig im Behandlungsquartal!****F32 Leistungsdatum Monat: nn ungültig im Behandlungsquartal!****F32 Begründungsdatum Monat: nn ungültig im Behandlungsquartal!**

Grund: Beim angegebenen Datum passt der Monat nicht zum Abrechnungs- oder Behandlungsquartal!

Aktion: Datum beim entsprechenden Schein berichtigen und Abrechnung wiederholen.

F33 Behandlungsbeginn Tag: nn ungültig!**F33 Diagnose-Datum Tag: nn ungültig!****F33 Leistungsdatum Tag: nn ungültig!****F33 Begründungsdatum Tag: nn ungültig!**

Grund: Das angegebene Datum enthält einen ungültigen Tag.

Aktion: Datum beim entsprechenden Schein berichtigen und Abrechnung wiederholen.

F34 Diagnose-Datum: mm tt in falscher Sortierfolge!

F34 Leistungsdatum: mm tt in falscher Sortierfolge!

F34 Begründungs-Datum: mm tt in falscher Sortierfolge!

Grund: Das Datum aller Diagnose-, Leistungs- und Begründungsblöcke in Satzart 03 muss innerhalb jedes Scheines immer in aufsteigender Reihenfolge auf der Diskette sein! Dies ist hier nicht der Fall.

Aktion: Programmierer verständigen!

F35 SV-Nr. Angehöriger: nnnntmmjj falsch, nicht numerisch!

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 02 (Angehörig.-Daten) mit einer nicht numerischen SV-Nr. Die Sozialvers.-Nr. darf nur aus Ziffern bestehen!

Aktion: SV-Nr. des Angehörigen beim entspr. Patienten berichtigen und die Abrechnung neu erstellen. Ev. in der Detailliste bei der Scheinnummer manuell ausbessern.

W35 Sv-Nr. Angehöriger: nnnntmmjj falsch lt. Prüzfiffer!

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 02 (Angehörig.-Daten) mit einer ungültigen Versicherungsnummer lt. der Prüzfifferrechnung.

ACHTUNG: Beim Stecken der eCard muss die SV-Nr. lt. eCard in die Abrechnung übernommen werden. Diese entspricht immer der Prüzfifferrechnung. Die hier gespeicherte SV-Nummer kann also nicht einer eCard entsprechen!

Aktion: Versicherungsnummer beim entspr. Patienten berichtigen und die Abrechnung neu durchführen. Ev. auf der Detailliste manuell ausbessern.

W36 Geschlecht Angehöriger: n falsch, nicht 1 oder 2!

Grund: Der Code für das Geschlecht des Angehörigen ist falsch.

Gültige Codes sind: 1 = männlich,
2 = weiblich.

Siehe auch F51!

Aktion: Code für das Geschlecht beim entsprechenden Patienten berichtigen und die Abrechnung neu durchführen.

F37 Diagnosekennzeichen: x ungültig, nur 2 erlaubt!

Grund: Bei der Diskettenabrechnung in Vorarlberg ist nur das Diagnosekennzeichen 2 (Diagnose-Text) erlaubt. Der Datenblock Diagnose enthält jedoch ein anderes.

Aktion: Programmierer verständigen.

W38 Diagnosetext leer!

Grund: Die Diskette enthält einen Diagnoseblock ohne Diagnose-Text.

Aktion: Diagnosetext beim entspr. Schein nachtragen und Abrechnung neu erstellen. Ev. in der Detailliste bei der Scheinnummer manuell ausbessern.

W39 Begründungstext leer!

Grund: Die Diskette enthält einen Begründungsblock ohne Begründungs-Text.

Aktion: Begründungstext beim entspr. Schein nachtragen und die Abrechnung neu erstellen.
Ev. in der Detailliste bei der Scheinnummer manuell ausbessern.

F40 Satzart 99 (Summen-Daten) fehlt!

Grund: Die Diskette enthält keine Satzart 99 (Summen-Daten).

Aktion: Programmierer verständigen.

F41 Satzart 99 (Summen-Daten) mehrfach!

Grund: Die Diskette enthält mehr als eine Satzart 99 (Summen-Daten).

Aktion: Programmierer verständigen!

F42 Disketten-Nummer im Summensatz ist nicht 01, sondern: nn

Grund: Die Diskette-Nummer im Summensatz ist nicht 01, obwohl die Diskettenabrechnung in Vorarlberg keine Fortsetzungs-Disketten zulässt!

Aktion: Programmierer verständigen.

F43 Satzart 99 (Summen-Satz) nicht als letzter Satz!

Grund: Der Summen-Satz (Satzart 99) ist nicht der letzte Satz auf der Diskette!

Aktion: Programmierer verständigen.

W44 Registernummer (Programmpaketnummer): xxxxxx falsch, nicht numerisch/<1

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 00 (Arzt-Daten) mit einer Registernummer/Programmpaketnummer des Arztpakets (Feld14) die:
- nicht numerisch ist
- kleiner 1 ist.
Die Registernummer ist 4stellig numerisch und wird von der Koordinierungsstelle vergeben. Die Programmpaketnummer ist 2stellig numerisch (innerhalb der Registernummer).

Aktion: Das Programmpaket ist nicht registriert od. Ausgabe auf Datenträger fehlt.
Programmierer verständigen.

W45 Versionsnummer: xxxxxx falsch, nicht numerisch/<1

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 00 (Arzt-Daten) mit einer Versionsnummer des Arztpakets (Feld15) die:
- nicht numerisch ist
- kleiner 1 ist.
Die Versionsnummer ist 6stellig numerisch und besteht aus dem Datum der Gültigkeit innerhalb Registernummer und Programmpaketnummer.

Aktion: Das Programmpaket ist nicht registriert od. Ausgabe auf Datenträger fehlt.
Programmierer verständigen.

F46 Versicherungsträger: xx falsch, nicht numerisch

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 01 (Versicherten-Daten) mit einem nicht numerischen Versicherungsträger.

Siehe auch W13!

Aktion: Beim entsprechenden Patienten eine gültige Versicherung anlegen und den Datenträger neu erstellen.
Ev. Programmierer verständigen.

F48 Geschlecht Versicherter: n falsch, nicht numerisch!

Grund: Der Code für das Geschlecht des Versicherten ist nicht numerisch.
Siehe auch W16!

Aktion: Code für das Geschlecht beim entsprechenden Patienten berichtigen und die Abrechnung neu durchführen.

F49 Vers.Kategorie: nn falsch, nicht numerisch!

Grund: Die Diskette enthält eine Satzart 01 (Versichertern-Daten) mit einer nicht numerischen Versichertenkategorie!
Siehe auch W17!

Aktion: Im Patientenstamm die Versichertenkategorie berichtigen und die Abrechnung neu durchführen. Ev. auf der Detailliste manuell ausbessern.

F51 Geschlecht Angehöriger: n falsch, nicht numerisch!

Grund: Der Code für das Geschlecht des Angehörigen ist nicht numerisch.
Siehe auch W36!

Aktion: Code für das Geschlecht beim entsprechenden Patienten berichtigen und die Abrechnung neu durchführen.

F52 Adresskennzeichen: nn falsch, nur 1,2,3 erlaubt!

Grund: Das Adresskennzeichen ist falsch.

Gültige Codes sind:

1 = Wohnadresse

2 = Visitenadresse

3 = Dienstgeberbezeichnung und Adresse

Aktion: Adresskennzeichen beim entsprechenden Patienten berichtigen und die Abrechnung neu durchführen - oder Programmierer verständigen!

F53 Postleitzahl: nnnn falsch, nicht numerisch!

Grund: Die Postleitzahl ist nicht numerisch!

Aktion: Postleitzahl beim entsprechenden Patienten berichtigen und die Abrechnung neu durchführen - oder Programmierer verständigen!

W54 EWR/Daten: Adresssatz fehlt (mit entspr. Inhalt)

Grund: Bei EWR-Urlaubern (Versicherungsträger 93) muss ein Adresssatz (Satzart 06) mit den Daten des EWR-Urlaubers (Adresskennzeichen 3) geliefert werden!

Aktion: Daten beim Patienten berichtigen und die Abrechnung neu durchführen - oder Programmierer verständigen!

Die Warnungen W55 - W58 werden nur bei EWR-Urlaubern (Vers.Träger 93) und Adresskennzeichen "3" geprüft!

W55 VT 93, EWR-Daten: Postleitzahl nnnn falsch, nicht JJMM!

Grund: Bei EWR-Urlaubern (VerTräger 93) und Adresskennzeichen 3 (=EWR-Daten) muss im Feld Postleitzahl das Ablaufdatum der EKVK in der Form JJMM geliefert werden (JJ = 01-99, MM = 01-12)!

Aktion: Das Ablaufdatum der EKVK im Feld Postleitzahl beim entsprechenden Patienten berichtigen und die Abrechnung neu durchführen - oder Programmierer verständigen!

W56 VT 93, EWR-Daten: Straße leer!

Grund: Bei EWR-Urlaubern (VerTräger 93) und Adresskennzeichen 3 (=EWR-Daten) muss im Feld Straße die persönliche Kennnummer (=ausländische Versicherungsnummer des Karteninhabers) geliefert werden!

Aktion: Persönliche Kennnummer im richtigen Feld beim entsprechenden Patienten eintragen und die Abrechnung neu durchführen - oder Programmierer verständigen!

W57 *"VT 93, EWR-Daten: Ort nicht leer!" - wird ab 2. Qu. 2007 nicht mehr geprüft*

W58 VT 93, EWR-Daten: Dienstgeber leer!

Grund: Bei EWR-Urlaubern (VerTräger 93) und Adresskennzeichen 3 (=EWR-Daten) muss im Feld Dienstgeber die Kennnummer des ausländischen Versicherungsträgers (ohne Codierung = Akronym) geliefert werden!

Aktion: Kennnummer des ausländischen Versicherungsträgers im richtigen Feld beim entsprechenden Patienten eintragen und die Abrechnung neu durchführen - oder Programmierer verständigen!

===== E N D E =====